


PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ANEXO I

CNPJ: 03.214.160/0001-21

Telefone: (65) 3259-1313

Rua Dr. Mario Correa, 452

CEP: 78245-000 - Vila Bela da Santíssima Trindade MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 32/2023 - PR

 Processo Administrativo: **86/2023**

 Data do Processo: **02/08/2023**

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	730,000	UN	ACABAMENTO - PVC, MEDINDO 6 METROS DE COMPRIMENTO X 2CM DE LARGURA, USADO EM FORRO - ACABAMENTO - PVC, MEDINDO 6 METROS DE COMPRIMENTO X 2CM DE LARGURA, USADO EM FORRO		
2	300,000	UN	ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL DE 25 MM X 3/4 - ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL DE 25 MM X 3/4		
3	320,000	UN	ADESIVO PARA COLAR - A BASE DE BORRACHA TERMOPLASTICA (TIPO VEDA CALHA),APRESENTADO EM FORMA DE PASTA TRANSPARENTE,VEDACAO DE CALHAS,TELHAS,RUFOS E COMO SELANTE PARA MADEIRA, METAL E FIBROCIMENTO.,ACONDICIONADO EM BISNAGA - ADESIVO PARA COLAR - A BASE DE BORRACHA TERMOPLASTICA (TIPO VEDA CALHA),APRESENTADO EM FORMA DE PASTA TRANSPARENTE,VEDACAO DE CALHAS,TELHAS,RUFOS E COMO SELANTE PARA MADEIRA, METAL E FIBROCIMENTO.,ACONDICIONADO		
4	480,000	UN	ADESIVO PVC 75 GRAMAS - ADESIVO PVC 75 GRAMAS		
5	423,000	UN	ADITIVO - PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA 20KG - ADITIVO - PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA 20KG		
6	385,000	UN	ADITIVO QUIMICO- LIQUIDO ACELERADOR DE PEGA ULTRA RAPIDO - ADITIVO QUIMICO- LIQUIDO ACELERADOR DE PEGA ULTRA RAPIDO		
7	17,000	UN	ALAVANCA - DE FERRO FORJADO, MEDINDO 1,50 M DE COMPRIMENTO - ALAVANCA - DE FERRO FORJADO, MEDINDO < 1,50 > M DE COMPRIMENTO, TIPO FENDA E PONTEIRO, FORMATO SEXTAVADO		
8	38,000	UN	ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS ISOLADO 1000 V - ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS ISOLADO 1000 V		
9	30,000	UN	ALICATE UNIVERSAL. - ALICATE UNIVERSAL.		
10	71,000	UN	ARCO DE SERRA - 12" PROFISSIONAL, COM CABO FECHADO, PINTADO - ARCO DE SERRA - 12" PROFISSIONAL, COM CABO FECHADO, PINTADO		
11	179,000	UN	BACIA SANITARIA UNIVERSAL BRANCA - BACIA SANITARIA UNIVERSAL BRANCA		
12	70,000	RL	FIO ELETRICO - DE COBRE RIGIDO,2,5 MM2,DE AMIANTO PARA ALTA TEMPERATURA, PEÇA COM 100 METRO - FIO ELETRICO - DE COBRE RIGIDO,2,5 MM2,DE AMIANTO PARA ALTA TEMPERATURA, PEÇA COM 100 METRO		
13	156,000	UN	AMPLIADOR E-27 P/ E-40 - AMPLIADOR E-27 P/ E-40		

14	305,000	UN	ANEL VEDAÇÃO PARA VASO (UNIVERSAL) - ANEL VEDAÇÃO PARA VASO (UNIVERSAL)
15	1.580,000	UN	BARRA MACICA - BARRA ROSCADA MACICA DE ACO CARBONO 3/8 - BARRA MACICA - BARRA ROSCADA MACICA DE ACO CARBONO ACABAMENTO POLIDO OU ZINCADO DIAMETRO 3/8 COMPRIMENTO 1 METRO
16	700,000	UN	BARRA MACICA - BARRA ROSCADA MACICA DE ACO CARBONO ACABAMENTO POLIDO OU ZINCADO DIAMETRO 5/16 COMPRIMENTO 1 METRO - BARRA MACICA - BARRA ROSCADA MACICA DE ACO CARBONO ACABAMENTO POLIDO OU ZINCADO DIAMETRO 5/16 COMPRIMENTO 1 METRO
17	116,000	PAR	BOTA DE PROTECAO - DE PVC, NUMERO 38 A 44, SOLADO DE -, PALMILHA DE -, CANO LONGO, DESTINADA PARA ATIVIDADES DE SEGURANCA - BOTA DE PROTECAO - DE PVC, NUMERO 38 A 44, SOLADO DE -, PALMILHA DE -, CANO LONGO, DESTINADA PARA ATIVIDADES DE SEGURANCA
18	140,000	UN	BROCA - DE ACO RAPIDO, COM DIAMETRO DE 10 MM, PARA FERRO - BROCA - DE ACO RAPIDO, COM DIAMETRO DE 10 MM, PARA FERRO
19	90,000	UN	BROCA - DE VIDEA, COM DIAMETRO DE 12MM, PARA ACO - BROCA - DE VIDEA, COM DIAMETRO DE 12MM, PARA ACO
20	95,000	UN	BROCA - DE VIDEA, COM DIAMETRO DE 6MM, PARA CONCRETO - BROCA - DE VIDEA, COM DIAMETRO DE 6MM, PARA CONCRETO
21	85,000	UN	BROCA - DE VIDEA, MEDIDAS: 8 X 150 MM, BROCA COM ENCAIXE SDS PLUS CONFECCIONADA TODA EM ACO COM TEMPERA TOTAL, PONTA EM METAL DURO. APLICACAO CONCRETO, ALVENARIA E PEDRAS EM GERAL. USO EM MARTELETE. - BROCA - DE VIDEA, MEDIDAS: 8 X 150 MM, BROCA COM ENCAIXE SDS PLUS CONFECCIONADA TODA EM ACO COM TEMPERA TOTAL, PONTA EM METAL DURO. APLICACAO CONCRETO, ALVENARIA E PEDRAS EM GERAL. USO EM MARTELETE.
22	135,000	UN	BROCA DE VIDEA, MEDIDAS: 8 X 115 MM, BROCA COM ENCAIXE SDS PLUS CONFECCIONADA TODA EM ACO COM TEMPERA TOTAL, PONTA EM METAL DURO. APLICACAO CONCRETO, ALVENARIA E PEDRAS EM GERAL. USO EM MARTELETE. - BROCA DE VIDEA, MEDIDAS: 8 X 115 MM, BROCA COM ENCAIXE SDS PLUS CONFECCIONADA TODA EM ACO COM TEMPERA TOTAL, PONTA EM METAL DURO. APLICACAO CONCRETO, ALVENARIA E PEDRAS EM GERAL. USO EM MARTELETE.
23	162,000	UN	BROCA DE AÇO RAPIDO 1/2 - BROCA DE AÇO RAPIDO 1/2
24	98,000	UN	BROCA DE AÇO RAPIDO 3/8 - BROCA DE AÇO RAPIDO 3/8
25	188,000	UN	BROCA DE AÇO RAPIDO 5/16 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5/16
26	695,000	UN	BUCHA DE FIXAÇÃO 10 MM - BUCHA DE FIXAÇÃO 10 MM
27	67,000	UN	CABO - DE MADEIRA, PARA ENXADA - CABO - DE MADEIRA, PARA ENXADA
28	505,000	M	CABO ELETRICO - PVC FLEXIVEL, 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM (METRO). - CABO ELETRICO - PVC FLEXIVEL, 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM (METRO).
29	65,000	UN	CADEADO 20 - CADEADO 20

30	65,000	UN	CADEADO 25 - CADEADO 25
31	85,000	UN	CADEADO 30 - CADEADO 30
32	90,000	UN	CADEADO 45 - CADEADO 45
33	45,000	UN	CAIXA DAGUA - DO TIPO TANQUE - EM POLIETILENO, DE 1.000 LIT - CAIXA DAGUA - DO TIPO TANQUE - EM POLIETILENO, DE 1.000 LITROS, COM TAMPA ROSQUEAVEL.
34	31,000	UN	CAIXA DAGUA - DE FIBRA DE VIDRO, EM FORMA CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 2000 LITROS, COM AS DIMENSOES 2,80M X 2,32M, COM ESPESSURA DA PAREDE DE 6 MM, COM ESPESSURA DO FUNDO DE 6 MM - CAIXA DAGUA - DE FIBRA DE VIDRO, EM FORMA CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 2000 LITROS, COM AS DIMENSOES 2,80M X 2,32M, COM ESPESSURA DA PAREDE DE 6 MM, COM ESPESSURA DO FUNDO DE 6
35	80,000	UN	CAIXA D'AGUA - EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA INCLUSA - CAIXA D'AGUA - EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA INCLUSA
36	11,000	UN	CAIXA DAGUA - DO TIPO TANQUE, EM POLIETILENO, DE 15.000 LITROS, COM TAMPA ROSQUEAVEL. - CAIXA DAGUA - DO TIPO TANQUE, EM POLIETILENO, DE 15.000 LITROS, COM TAMPA ROSQUEAVEL.
37	3,000	UN	CAIXA DAGUA - DO TIPO TANQUE, EM POLIETILENO, DE 20.000 LITROS, COM TAMPA ROSQUEAVEL. - CAIXA DAGUA - DO TIPO TANQUE, EM POLIETILENO, DE 20.000 LITROS, COM TAMPA ROSQUEAVEL.
38	265,000	UN	CAIXA DE DESCARGA 7 LITROS UNIVERSAL - CAIXA DE DESCARGA 7 LITROS UNIVERSAL
39	123,000	UN	CAIXA PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA - CAIXA PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA
40	124,000	UN	CAIXA SIFONADA - COM GRELHA REDONDA E TAMPA, DE PVC, 100 X 100 X 50MM, (3 ENTRADAS E 1 SAIDA) - CAIXA SIFONADA - COM GRELHA REDONDA E TAMPA, DE PVC, 100 X 100 X 50MM, (3 ENTRADAS E 1 SAIDA)
41	1.760,000	UN	CAL DE PINTURA 8 KG - CAL DE PINTURA 8 KG
42	2.020,000	UND	CAL PARA ARGAMASSA 20 KG SACO - CAL PARA ARGAMASSA 20 KG SACO
43	140,000	UN	CAMARA DE AR - PARA CARRO DE MAO, DE BORRACHA - CAMARA DE AR - PARA CARRO DE MAO, DE BORRACHA
44	104,000	UN	CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA DE 85L - CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA DE 85L
45	18,000	UN	CAVADEIRA 02 CABOS 1,80 MTS GRANDE - CAVADEIRA 02 CABOS 1,80 MTS GRANDE
46	16,000	UN	CAVADEIRA 02 CABOS 1.20 MT FORJADA - CAVADEIRA 02 CABOS 1.20 MT FORJADA
47	5.800,000	M²	CERÂMICA/PISO LINHA A, 50 CM X 50 CM, PI-4 TIPO A - CERÂMICA/PISO LINHA A, 50 CM X 50 CM, PI-4 TIPO A
48	220,000	UN	CHAPA DE FERRO, DO TIPO MEIA LUA - CHAPA DE FERRO, DO TIPO MEIA LUA
49	100,000	UN	CHUVEIRO DE PLASTICO SIMPLES - CHUVEIRO SIMPLES DE 1/2 EM PLASTICO, USO EM GERAL, REDONDO - CHUVEIRO DE PLASTICO SIMPLES - CHUVEIRO SIMPLES DE 1/2 EM PLASTICO, USO EM GERAL, REDONDO
50	85,000	UN	CHUVEIRO ELETRICO - DE PLASTICO, VOLTAGEM DE 127v, POTENCIA DE 4500W, COM CONTROLE DE TEMPERATURA - CHUVEIRO ELETRICO - DE PLASTICO, VOLTAGEM DE 127v, POTENCIA DE 4500W,

			COM CONTROLE DE TEMPERATURA
51	60,000	UN	CHUVEIRO ELETRICO - DE PLASTICO, VOLTAGEM DE 220V, POTENCIA DE 4500w, COM CONTROLE DE TEMPERATURA - CHUVEIRO ELETRICO - DE PLASTICO, VOLTAGEM DE 220V, POTENCIA DE 4500w, COM CONTROLE DE TEMPERATURA
52	12.600,000	SACO	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM POZOLANA - CP II-Z,COM RESISTENCIA DE 32MPA,CONFORME NORMA NBR-11578, EB-208, MB-1153,SACO COM 50 KG - CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO COM ESCORIA - CP II-E,COM RESISTENCIA DE 40MPA,CONFORME NORMA NBR-11578, EB-208, MB-1153 (SACO 50 QUILO)
53	31,000	UN	COLHER - DO TIPO COLHER PARA PEDREIRO COM CANTO RETO, 8", PARA USO EM CONSTRUCAO - COLHER - DO TIPO COLHER PARA PEDREIRO COM CANTO RETO, 8", PARA USO EM CONSTRUCAO
54	95,000	UN	COLUNA PARA LAVATÓRIO - COLUNA PARA LAVATÓRIO
55	1.250,000	M	CONDUITE CORRUGADO 3/4 AMARELO - CONDUITE CORRUGADO 3/4 AMARELO
56	260,000	UN	CONECTOR PARA HASTE FIO TERRA - CONECTOR PARA HASTE FIO TERRA
57	817,000	QUL	CORDA TRANÇADA 100% POLIPROPILENO - CORDA TRANÇADA 100% POLIPROPILENO
58	70,000	UN	DISCO EM AÇO DE MAQUITA PARA CORTE DE MADEIRA - DISCO EM AÇO DE MAQUITA PARA CORTE DE MADEIRA
59	275,000	UN	DISJUNTOR BIPOLAR DIM 50 AMPERES - DISJUNTOR BIPOLAR DIM 50 AMPERES
60	215,000	UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO DIM 30 AMPERES - DISJUNTOR MONOFÁSICO DIM 30 AMPERES
61	135,000	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 100 AMPERES - DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 100 AMPERES
62	105,000	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 60 AMPERES - DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 60 AMPERES
63	100,000	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 70 AMPERES - DISJUNTOR TRIPOLAR DIM 70 AMPERES
64	500,000	UN	EMENDA LUVA SOLDÁVEL 25 MM - EMENDA LUVA SOLDÁVEL 25 MM
65	50,000	UN	ENXADA 2.1/2 LARGA C/CABO - ENXADA 2.1/2 LARGA C/CABO
66	28,000	UN	ENXADÃO 2.1/2 LARGO C/CABO - ENXADÃO 2.1/2 LARGO C/CABO
67	285,000	PCT	ESPACADOR DE PISO - DE PLASTICO, NO FORMATO DE CRUZ, 5MM (PCT C/ 100 UND) - ESPACADOR DE PISO - DE PLASTICO, NO FORMATO DE CRUZ, COM ESPESSURA DE 5 MM (PCT C/ 100 UND)
68	1.003,000	UN	ESPUMA - EM POLIURETANO,EXPANSIVA,PARA VEDACAO (LATA 240ML 230GR) - ESPUMA - EM POLIURETANO,EXPANSIVA,PARA VEDACAO (LATA 240ML 230GR)
69	38,000	UN	ESQUADRO -PARA PEDREIRO, EM ACO, COM CABO EM ACO, ESC. 40 CM - ESQUADRO - PARA PEDREIRO, EM ACO, COM CABO EM ACO, COM ESCALA DE 40CM
70	227,000	UN	EXTENSÃO 2X0,75 10MM PT DE 10 MTS - EXTENSÃO 2X0,75 10MM PT DE 10 MTS
71	325,000	UN	FECHADURA - DE METAL, CONVENCIONAL DE PORTA INTERNA E EXTERNA EMBUTIR 325/01, PARA USO INTERNO E EXTERNO - FECHADURA - DE METAL, CONVENCIONAL DE PORTA INTERNA E EXTERNA EMBUTIR 325/01, PARA USO INTERNO E EXTERNO

72	161,000	RL	FIO 4 MM - (ROLO 100 METRO) - FIO 4 MM - (ROLO 100 METRO)
73	98,000	RL	FIO FLEXIVEL 6 MM (ROLO 100M) - FIO FLEXIVEL 6 MM (ROLO 100M)
74	90,000	RL	FIO PARALELO 1,5 MM (ROLO 100 M) - FIO PARALELO 1,5 MM (ROLO 100 M)
75	230,000	RL	FIO PARELELO 2,5 MM (ROLO 100M) - FIO PARELELO 2,5 MM (ROLO 100M)
76	520,000	UN	FITA ISOLANTE 19MM X 20 M ANTICHAMA - FITA ISOLANTE 19MM X 20 M ANTICHAMA
77	413,000	UN	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS - FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS
78	560,000	UN	FLANGE/ADAPTADOR 25 MM SOLDAVEL - FLANGE/ADAPTADOR 25 MM SOLDAVEL
79	40,000	UN	FORMAO - DE ACO CARBONO, COM CABO DE POLIETILENO, 1" - FORMAO - DE ACO CARBONO, COM CABO DE POLIETILENO, 1"
80	34,000	UN	FORMAO - DE ACO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA, 7/8" - FORMAO - DE ACO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA, 7/8"
81	31,000	UN	FORMAO DE ACO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 1.1/4" - FORMAO DE ACO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 1.1/4"
82	3.600,000	M²	FORRO PVC 20 CM X 8 MM - 06 METROS - FORRO PVC 20 CM X 8 MM - 06 METROS
83	702,000	UN	GANCHO DE TELHA - DE FERRO, COM COMPRIMENTO DE 450 MM, COM BITOLA DE 8MM, PARA SER UTILIZADO PARA FIXACAO DE TELHAS DE AMIANTO, PARA SER ENTREGUE COM PORCA - GANCHO DE TELHA - DE FERRO, COM COMPRIMENTO DE 450 MM, COM BITOLA DE 8MM, PARA SER UTILIZADO PARA FIXACAO DE TELHAS DE AMIANTO, PARA SER ENTREGUE COM PORCA
84	80,000	UN	HASTE - PARA ATERRAMENTO, COBRE COM ALMA DE AÇO, 1/2 X 2,4 M - HASTE - PARA ATERRAMENTO, COBRE COM ALMA DE AÇO, 1/2 X 2,4 M
85	604,000	UN	IMPERMEABILIZANTE - COMPOSTO DE POLIMEROS ACRILICOS E ARGAMASSA CIMENTICIA, PARA SER USADO EM CAIXAS DAGUA. PISCINAS, BANHEIROS,COZINHAS, AREAS DE SERVICO E UMIDADE DE RODAPE, NA COR CIMENTO ESPECIAL, ADITIVOS NA COR CINZA, EMBALADA EM LATA COM 18 LITROS - IMPERMEABILIZANTE - COMPOSTO DE POLIMEROS ACRILICOS E ARGAMASSA CIMENTICIA, PARA SER USADO EM CAIXAS DAGUA. PISCINAS, BANHEIROS,COZINHAS, AREAS DE SERVICO E UMIDADE DE RODAPE, NA COR CIMENTO ESPECIAL, ADITIVOS NA COR CINZA, EMBALADA EM LATA COM 18
86	440,000	UN	INTERRUPTOR + TOMADA 2P+T 10 A - EMBUTIR - INTERRUPTOR + TOMADA 2P+T 10 A - EMBUTIR
87	270,000	UN	INTERRUPTOR ELETRICO DUPLO - INTERRUPTOR ELETRICO DUPLO
88	220,000	UN	INTERRUPTOR ELETRICO SIMPLES - INTERRUPTOR ELETRICO SIMPLES
89	190,000	UN	INTERRUPTOR ELETRICO TRIPLO - INTERRUPTOR ELETRICO TRIPLO
90	280,000	UN	JOELHO 90 GR - PVC CURTO,DN 100,...,PARA ESGOTO - JOELHO 90 GR - PVC CURTO,DN 100,...,PARA SER UTILIZADA EM ESGOTO
91	290,000	UN	JOELHO 90 GR - PVC CURTO,DN 40,...,PARA ESGOTO - JOELHO 90 GR - PVC CURTO,DN 40,...,PARA SER UTILIZADA EM ESGOTO

92	330,000	UN	JOELHO 90 GR - PVC CURTO, DN 50,..., PARA ESGOTO - JOELHO 90 GR - PVC CURTO, DN 50,..., PARA SER UTILIZADA EM ESGOTO
93	295,000	UN	JOELHO ESGOTO 100 MM - 90 ° - JOELHO ESGOTO 100 MM - 90 °
94	370,000	UN	JOELHO ESGOTO 50 MM - 90 ° - JOELHO ESGOTO 50 MM - 90 °
95	285,000	UN	JOELHO L/R 20 MM X 1/2 - JOELHO L/R 20 MM x 1/2
96	285,000	UN	JOELHO L/R 25 MM X 3/4 - JOELHO L/R 25 MM X 3/4
97	295,000	UN	JOELHO L/R 3/4 X 1/2 - JOELHO L/R 3/4 X 1/2
98	310,000	UN	JOELHO SOLDAVEL 20 MM - JOELHO SOLDAVEL 20 MM
99	330,000	UN	JOELHO SOLDAVEL 25 MM - JOELHO SOLDAVEL 25 MM
100	95,000	UN	LAMINA DE SERRA - EM ACO INOX PARA USO EM ARCO DE SERRA PADRAO, COM 0,25 MM X 2 MM X 75 MM - LAMINA DE SERRA - EM ACO INOX PARA USO EM ARCO DE SERRA PADRAO, COM 0,25 MM X 2 MM X 75 MM
101	460,000	UN	LAMPADA - LED, BULBO TUBULAR, POTENCIA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO - LAMPADA - LED, BULBO TUBULAR, POTENCIA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO
102	790,000	UN	LAMPADA ECONÔMICA 127 W X 30 A - LAMPADA ECONÔMICA 127 W X 30 A
103	300,000	UN	LAMPADA ELETRONICA - DO TIPO LED PAR -20,9 WATTS, VOLTAGEM 110/220 40 WATS - LAMPADA ELETRONICA - DO TIPO LED PAR -20,9 WATTS, VOLTAGEM 110/220 40 WATS
104	920,000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 127 W X 40 A - LAMPADA FLUORESCENTE 127 W X 40 A
105	620,000	UN	LAMPADA MISTA E40 LM 220 W X 500 A - LAMPADA MISTA E40 LM 220 W X 500 A
106	65,000	UN	LAPIS - FORMATO RETANGULAR P/CARPINTEIRO, MINA PRETA, MEDINDO 170 MM, EMBALAGEM APROPRIADA - LAPIS - FORMATO RETANGULAR P/CARPINTEIRO, MINA PRETA, MEDINDO 170 MM, EMBALAGEM APROPRIADA
107	100,000	UN	LAVATÓRIO UNIVERSAL BRANCO - LAVATÓRIO UNIVERSAL BRANCO
108	54,000	UN	LINHA DE NYLON - NYLON, TIPO FIO DE NYLON, 0,60MM, TRANSPARENTE, CARRETEL COM 100 METROS, PEDREIRO - LINHA DE NYLON - NYLON, TIPO FIO DE NYLON, 0,60MM, TRANSPARENTE, CARRETEL COM 100 METROS, PEDREIRO
109	410,000	UN	LIXA - DE PAPEL, PARA MADEIRA, GRAO 100, EM FOLHA, MEDINDO 350 X 250MM, PARA ACABAMENTO - LIXA - DE PAPEL, PARA MADEIRA, GRAO 100, EM FOLHA, MEDINDO 350 X 250MM, PARA ACABAMENTO
110	330,000	UN	LIXA - DE PAPEL, PARA MADEIRA, GRAO N° 200, EM FOLHA, MEDINDO 21 X 24 CM, PARA ACABAMENTO - LIXA - DE PAPEL, PARA MADEIRA, GRAO N° 200, EM FOLHA, MEDINDO 21 X 24 CM, PARA ACABAMENTO
111	305,000	UN	LIXAS - DE MADEIRA, NUMERO 180, PARA LIXAR MADEIRA - LIXAS - DE MADEIRA, NUMERO 180, PARA LIXAR MADEIRA
112	1.900,000	M²	LONA PRETA DE NO MINIMO 150 MICRAS - LONA PRETA DE NO MINIMO 150 MICRAS
113	300,000	PAR	LUVA DE MALHA PIGMENTADA PRETA - LUVA DE MALHA PIGMENTADA PRETA
114	200,000	PAR	LUVA DE PROTECAO - EM LATEX NATURAL COM

			MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DO MMINISTERIO DO TRABALHO NO PUNHO, LUVA DE SEGURANÇA COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE (NA PALMA), ANATOMICA, INTERIOR FORRADO EM ALGODÃO FLOCADO, TAMANHOS XG, COR VERDE - LUVA DE PROTEÇÃO - EM LATEX NATURAL COM MARCAÇÃO DO CERTIFICADO DO MMINISTERIO DO TRABALHO NO PUNHO, LUVA DE SEGURANÇA COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE (NA PALMA), ANATOMICA, INTERIOR FORRADO EM ALGODÃO FLOCADO, TAMANHOS XG, COR VERDE
115	410,000	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO - LONGA, EM PVC, TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADA A SERVIÇOS DIVERSOS - LUVA DE PROTEÇÃO - LONGA, EM PVC, TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADA A SERVIÇOS DIVERSOS
116	80,000	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO - VAQUETA, P,M,G,GG,EG,PADRAO - LUVA DE PROTEÇÃO - VAQUETA, P,M,G,GG,EG,PADRAO
117	270,000	UN	LUVA ESGOTO 100 MM - LUVA ESGOTO 100 MM
118	215,000	UN	LUVA SOLDÁVEL 20 MM - LUVA SOLDÁVEL 20 MM
119	265,000	UN	LUVA SOLDÁVEL 25 MM - LUVA SOLDÁVEL 25 MM
120	370,000	UN	LUVA - CONFECCIONADO EM LUVA LR PVC, COM DIAMETRO DE 25MM X 3/4, COM ENCAIXE TIPO SOLDAVEL - LUVA - CONFECCIONADO EM LUVA LR PVC, COM DIAMETRO DE 25MM X 3/4, COM ENCAIXE TIPO SOLDAVEL
121	1.550,000	M	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,5 - MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,5
122	34,000	UN	MARRETA - EM BORRACHA, NO FORMATO OITAVADO, PESANDO 400G, COM CABO EM MADEIRA. - MARRETA - EM BORRACHA, NO FORMATO OITAVADO, PESANDO 400G, COM CABO EM MADEIRA.
123	25,000	UN	MARRETA - EM ACO FORJADO E TEMPERADO, OITAVADA, PINTADA, COM FACE POLIDA, PESANDO 2KG, COM CABO DE MADEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO - MARRETA - EM ACO FORJADO E TEMPERADO, OITAVADA, PINTADA, COM FACE POLIDA, PESANDO 2KG, COM CABO DE MADEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO
124	53,000	UN	MARTELO - UNHA, PESANDO 650 G, MEDINDO 27MM, ACO FORJADO ESPECIAL TEMPERADO, POLIDO COM CABO DE MADEIRA - MARTELO - UNHA, PESANDO 650 G, MEDINDO 27MM, ACO FORJADO ESPECIAL TEMPERADO, POLIDO COM CABO DE MADEIRA
125	1.205,000	SACO	MASSA CORRIDA - BASE ACRILICA, NA COR BRANCA - MASSA CORRIDA - BASE ACRILICA, NA COR BRANCA
126	33,000	UN	NIVEL - TIPO MANGUEIRA, MEDINDO 5M - NIVEL - TIPO MANGUEIRA, MEDINDO 5M
127	28,000	UN	NIVEL DE MAO - DE MADEIRA, MEDINDO 20CM - NIVEL DE MAO - DE MADEIRA, MEDINDO 20CM
128	150,000	UN	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR
129	79,000	UN	PÁ DE BICO COM CABO - PÁ DE BICO COM CABO
130	74,000	UN	PÁ QUADRADA COM CABO - PÁ QUADRADA COM CABO
131	67,000	UN	PADRAO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - TRIFASICO, COM HASTE, LONGO 7 METROS, CATEGORIA T3, DISJUNTOR DE 80 AMPERES. CONFORME NORMAS VIGENTES E PADROES DA CONCESSIONARIA LOCAL. - PADRAO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - TRIFASICO, COM HASTE, LONGO 7 METROS, CATEGORIA T3, DISJUNTOR DE 80

			AMPERES. CONFORME NORMAS VIGENTES E PADROES DA CONCESSIONARIA LOCAL.
132	410,000	UN	PARAFUSO PARA VASO BUCHA 10 MM - PARAFUSO PARA VASO BUCHA 10 MM
133	650,000	UN	PARAFUSO SEM PORCA - DE METAL,AUTO BROCANTE,100 MM - PARAFUSO SEM PORCA - DE METAL,AUTO BROCANTE,100 MM
134	27,000	UN	PENEIRA - DE NYLON, COM MALHA FINA, COM AERTURA DE 0,500MM, PARA PENEIRAR AREIA, COM BORDA DE MADEIRA, COM ALTURA DA BORDA DE 10 CM, COM 60 CM DE DIAMETRO - PENEIRA - DE NYLON, COM MALHA FINA, COM AERTURA DE 0,500MM, PARA PENEIRAR AREIA, COM BORDA DE MADEIRA, COM ALTURA DA BORDA DE 10 CM, COM 60 CM DE DIAMETRO
135	160,000	UN	PINCEL MÉDIO Nº 3 - PINCEL MÉDIO Nº 3
136	150,000	UN	PINCEL PEQUENO Nº 2 - PINCEL PEQUENO Nº 2
137	112,000	UN	PISTOLA APLICADORA - DE SILICONE, TIPO BICO CURTO, FUNCIONAMENTO POR COMPRESSAO. - PISTOLA APLICADORA - DE SILICONE, TIPO BICO CURTO, , FUNCIONAMENTO POR COMPRESSAO,
138	125,000	UN	PNEU PARA CARRO DE MAO - EM BORRACHA SEM CAMARA. - PNEU PARA CARRO DE MAO - EM BORRACHA SEM CAMARA.
139	250,000	UN	PORTA DE MADEIRA - EM MASSARANDUBA,MEDINDO 0,80M X 2,10M - PORTA DE MADEIRA - EM MASSARANDUBA,MEDINDO 0,80M X 2,10M
140	148,000	UN	PORTAL DE MADEIRA 0,80 X 2,10 M - PORTAL DE MADEIRA 0,80 X 2,10 M
141	355,000	QUL	PREGO C/C 25 / 72 - PREGO C/C 25 / 72
142	180,000	QUL	PREGO C/C 17X21 - PREGO C/C 17X21
143	180,000	QUL	PREGO C/C 18 /24 - PREGO C/C 18 /24
144	140,000	QUL	PREGO C/C 18 /27 - PREGO C/C 18 /27
145	101,000	QUL	PREGO C/C 20/30 - PREGO C/C 20/30
146	140,000	QUL	PREGO C/C 22 X 42. - PREGO C/C 22 X 42
147	140,000	QUL	PREGO C/C 22 X 48. - PREGO C/C 22 X 48.
148	90,000	QUL	PREGO COM CABEÇA 12 X 12 - PREGO COM CABEÇA 12 X 12
149	90,000	QUL	PREGO COM CABEÇA 15 X 15 - PREGO COM CABEÇA 15 X 15
150	520,000	QUL	PREGO COM CABEÇA 17 X 27 - PREGO COM CABEÇA 17 X 27
151	327,000	QUL	PREGO COM CABEÇA 24 X 60 - PREGO COM CABEÇA 24 X 60
152	44,000	UN	PRUMO - PARA USO DE PEDREIRO, EM LATAO, ENCHIMENTO COM CHUMBO, NUMERO 8, COM CORDAO EM NYLON, MEDINDO 1,5M - PRUMO - PARA USO DE PEDREIRO, EM LATAO, ENCHIMENTO COM CHUMBO, NUMERO 8, COM CORDAO EM NYLON, MEDINDO 1,5M
153	137,000	UN	REATOR VAPOR METALICO 1000 WATS - REATOR VAPOR METALICO 1000 WATS
154	288,000	UN	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25 MM - REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25 MM
155	41,000	UN	REGUA PARA CONSTRUCAO CIVIL - EM ALUMINIO, MEDINDO 2,00 M COMP.X 5,00CM DE LARG. X 2,00CM DE ESP. - REGUA PARA CONSTRUCAO CIVIL - EM

			ALUMINIO, MEDINDO 2,00 M COMP.X 5,00CM DE LARG. X 2,00CM DE ESP.
156	34,000	UN	REGUA PARA CONSTRUCAO CIVIL - EM ALUMINIO, MEDINDO 3,00 M COMP.X 5,00CM DE LARG. X 2,00CM DE ESP. - REGUA PARA CONSTRUCAO CIVIL - EM ALUMINIO, MEDINDO 3,00 M COMP.X 5,00CM DE LARG. X 2,00CM DE ESP.
157	270,000	UN	SIFÃO SINFONADO UNIVERSAL - SIFÃO SINFONADO UNIVERSAL
158	315,000	UN	SILICONE - COMPOSTO DE SELANTE DE SILICONE, EMBALADO EM TUBO DE BASTOES DE 30CM, COM FLEXIBILIDADE PERMANENTE - SILICONE - COMPOSTO DE SELANTE DE SILICONE, EMBALADO EM TUBO DE BASTOES DE 30CM, COM FLEXIBILIDADE PERMANENTE
159	560,000	UN	SOQUETE DE LOUCA - E40 PARA LAMPADA - SOQUETE DE LOUCA - E40 PARA LAMPADA
160	435,000	UN	TE ESGOTO 40 MM - TE ESGOTO 40 MM
161	505,000	UN	TE SOLDAVEL 25 MM`` - TE SOLDAVEL 25 MM``
162	2.050,000	UN	TELHA - DE AMIANTO,MEDINDO 3,66 X 1,10M X 0,6MM - TELHA - DE AMIANTO,MEDINDO 3,66 X 1,10M X 0,6MM
163	750,000	UN	TELHA - DE AMIANTO,ONDULADA,MEDINDO 2,44M X 1.10M X 0,06MM - TELHA - DE AMIANTO,ONDULADA,MEDINDO 2,44M X 1.10M X
164	25.000,000	UN	TELHA - DE BARRO, ROMANA, MEDINDO (33CMX20CMX2CM), NBR 5640,5639,8055 - TELHA - DE BARRO, ROMANA, MEDINDO (33CMX20CMX2CM), NBR 5640,5639,8055
165	4.950,000	UN	TELHA - DE CERAMICA,CAPOTE PARA TELHA PORTUGUESA - TELHA - DE CERAMICA,CAPOTE PARA TELHA PORTUGUESA
166	3.080,000	UN	TELHA AMIANTO 2,44 X 0,50 M 4 MM - TELHA AMIANTO 2,44 X 0,50 M 4 MM
167	260,000	UN	THINNER 05 LITROS. - THINNER 05 LITROS
168	420,000	UN	THINNER 900 ML / 7300 - THINNER 900 ML / 7300
169	58.000,000	UN	TIJOLINHO - TIJOLINHO
170	85.000,000	UN	TIJOLO 08 FUROS - 19 X 19 X 09 CM - TIJOLO 08 FUROS - 19 X 19 X 09 CM
171	340,000	UN	TINTA ACRÍLICA 18 LITROS - TINTA ACRÍLICA 18 LITROS
172	560,000	GAL	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3.600 L - TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3.600 L
173	390,000	LAT	TINTA PARA PEREDE SEMI BRILHO - LATA 18 LITROS - TINTA PARA PEREDE SEMI BRILHO - LATA 18 LITROS
174	380,000	LAT	TINTA PARA PISO 18 LITROS - TINTA PARA PISO 18 LITROS
175	350,000	UN	TORNEIRA 15 CM PLASTICO 3/4 - TORNEIRA 15 CM PLASTICO 3/4
176	280,000	UN	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO PLASTICA - TORNEIRA P/ LAVATÓRIO PLASTICA
177	1.280,000	UN	TRELICA - DE FERRO, MEDINDO 4,2 MILIMETRO DE ESPESSURA E 6 METROS DE COMPRIMENTO. - TRELICA - DE FERRO, MEDINDO 4,2 MILIMETRO DE ESPESSURA E 6 METROS DE COMPRIMENTO.
178	40,000	UN	TRENA - DE METAL, SIMPLES, MEDINDO 7 M, COM TRAVA - TRENA - DE METAL, SIMPLES, MEDINDO 7 M, COM TRAVA
179	39,000	UN	TRENA - EM ACO, COMPRIMENTO 5M, COM GRADUACAO DE 1MM, EMBALAGEM APROPRIADA

			PARA O PRODUTO - TRENA - EM ACO, COMPRIMENTO 5M, COM GRADUACAO DE 1MM, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO
180	28,000	UN	TRENA - EM FIBRA DE VIDRO, TIPO SIMPLES, MEDINDO 50M - TRENA - EM FIBRA DE VIDRO, TIPO SIMPLES, MEDINDO 50M
181	860,000	UN	TUBO - PVC, 3/4", 6 METROS, SOLDAVEL - TUBO - PVC, 3/4", 6 METROS, SOLDAVEL
182	1.010,000	UN	TUBO ESGOTO 100 MM / 6 M - TUBO ESGOTO 100 MM / 6 M
183	500,000	UN	TUBO ESGOTO 40 MM / 6 M - TUBO ESGOTO 40 MM / 6 M
184	690,000	UN	TUBO ESGOTO 50 MM - TUBO ESGOTO 50 MM
185	165,000	UN	VASSOURA-DO TIPO VASSOURAO,CABO MADEIRA DE 150CM,CERDA 40CM - VASSOURA - DO TIPO VASSOURAO, COM CABO DE MADEIRA DE 150CM E CERDA 40CM.
186	500,000	1KG P	PREGO COM CABECA - EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO 25X72 - PREGO COM CABECA - EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO 25X72
187	500,000	PCT	PREGO COM CABECA - EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26X78 - PREGO COM CABECA - EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26X78
188	205,000	GAL	VERNIZ - TIPO COPAL,MADEIRA E DERIVADOS,EMBALADO EM GALAO 3,600 LT, COR NATURAL, ACABAMENTO BRILANTE, PARA PROTEÇÃO, EM MADEIRA AMBIENTE INTERNOS. - VERNIZ - TIPO COPAL,MADEIRA E DERIVADOS,EMBALADO EM GALAO 3,600 LT, COR NATURAL, ACABAMENTO BRILANTE, PARA PROTEÇÃO, EM MADEIRA AMBIENTE INTERNOS.
189	200,000	GAL	SELADOR ACRILICO - DO TIPO SELADOR ACRILICO, 1ª LINHA, A BASE DE RESINA ACRILICA, CARGAS, UMECTANTES, ANTI-MOFO, ANTI-ESPUMANTE, CONSERVANTE, AGENTES DE PROTECAO, AGUA E PIGMENTOS, USO INTERNO E EXTERNO. - SELADOR ACRILICO - DO TIPO SELADOR ACRILICO, 1ª LINHA, A BASE DE RESINA ACRILICA, CARGAS, UMECTANTES, ANTI-MOFO, ANTI-ESPUMANTE, CONSERVANTE, AGENTES DE PROTECAO, AGUA E PIGMENTOS, USO INTERNO E EXTERNO.
190	40,000	UN	ARAME - GALVANIZADO LISO,NUMERO 14, ROLO COM 100 MT. - ARAME - GALVANIZADO LISO,NUMERO 14, ROLO COM 100 MT.
191	20,000	UN	VANGA - EM ACO,QUADRADA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 74,0CM,LAMINA COM ESPESSURA DE 1,7 MM E DUREZA ACIMA DE 32 HRC - VANGA - EM ACO,QUADRADA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 74,0CM,LAMINA COM ESPESSURA DE 1,7 MM E DUREZA ACIMA DE 32 HRC
192	60,000	UN	BROCHA PARA PINTURA - DE PELO, COM CABO DE MADEIRA, NO TAMANHO MEDIA, REDONDA - BROCHA PARA PINTURA - DE PELO, COM CABO DE MADEIRA, NO TAMANHO MEDIA, REDONDA
193	80,000	UN	BROCHA PARA PINTURA - DE PELO, COM CABO DE MADEIRA, NO TAMANHO MEDIAFORMATO RETANGULAR TAM. 15X15 - BROCHA PARA PINTURA - DE PELO, COM CABO DE MADEIRA, NO TAMANHO MEDIAFORMATO RETANGULAR TAM. 15X15
194	150,000	UN	CABO PARA ROLO DE PINTURA - EM PLASTICO ANATOMICO E FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 23 CM. - CABO PARA ROLO DE PINTURA - EM PLASTICO ANATOMICO E FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 23

			CM.
195	50,000	UN	COLHER - DO TIPO COLHER PARA PEDREIRO COM CANTO RETO, 9 OU 10", PARA USO EM CONSTRUCAO - COLHER - DO TIPO COLHER PARA PEDREIRO COM CANTO RETO, 9 OU 10", PARA USO EM CONSTRUCAO
196	63,000	UN	DESEMPENADEIRA - DE ACO, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 23CM, PARA APLICACAO DE MASSA CORRIDA - DESEMPENADEIRA - DE ACO, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 23CM, PARA APLICACAO DE MASSA CORRIDA
197	45,000	UN	DESEMPENADEIRA - DE MADEIRA, COM CABO, MEDINDO 15X8CM, PARA ALISAR REBOCO DE PAREDE - DESEMPENADEIRA - DE MADEIRA, COM CABO, MEDINDO 15X8CM, PARA ALISAR REBOCO DE PAREDE
198	225,000	UN	DISCO DE CORTE - DE FERRO, COM 9 POLEGADAS, DO TIPO REFORCADO, PARA CORTAR FERRO - DISCO DE CORTE - DE FERRO, COM 9 POLEGADAS, DO TIPO REFORCADO, PARA CORTAR FERRO
199	125,000	UN	DISCO DE CORTE - VIDEA, COM DISCO DE 10 POLEGADAS, PARA CORTE À SECO, PARA CORTAR MADEIRA - DISCO DE CORTE - VIDEA, COM DISCO DE 10 POLEGADAS, PARA CORTE À SECO, PARA CORTAR MADEIRA
200	60,000	UN	ESPATULA LAMINADA - DE ACO, PARA PINTURA, NO TAMANHO 3 CM (03 POLEGADAS) - ESPATULA LAMINADA - DE ACO, PARA PINTURA, NO TAMANHO 3 CM (03 POLEGADAS)
201	120,000	UN	ROLO PARA PINTURA - DE LA SINTETICA, ANTI-RESPINGO ECONOMICO, MEDINDO 23,0CM, SEM CABO - ROLO PARA PINTURA - DE LA SINTETICA, ANTI-RESPINGO ECONOMICO, MEDINDO 23,0CM, SEM CABO
202	50,000	UN	ESPATULA - DE ACO, PARA PINTURA, NO TAMANHO 6 CM - ESPATULA - DE ACO, PARA PINTURA, NO TAMANHO 6 CM
203	28,000	UN	EXTENSOR - DE DE ALUMINIO, PARA ROLO DE PINTURA, MEDINDO 4M - EXTENSOR - DE DE ALUMINIO, PARA ROLO DE PINTURA, MEDINDO 4M
204	54,000	UN	EXTENSOR - DE ALUMINIO PARA ROLO DE PINTURA MEDINDO 5 METROS - EXTENSOR - DE ALUMINIO PARA ROLO DE PINTURA MEDINDO 5 METROS
205	28,000	UN	EXTENSOR - DE ALUMINIO, PARA ROLO DE PINTURA, MEDINDO 2,70M - EXTENSOR - DE ALUMINIO, PARA ROLO DE PINTURA, MEDINDO 2,70M
206	43,000	UN	EXTENSOR - DE ALUMINIO PARA ROLO DE PINTURA MEDINDO 3 METROS - EXTENSOR - DE ALUMINIO PARA ROLO DE PINTURA MEDINDO 3 METROS
207	145,000	UN	LUVA DE PROTECAO - LUVA DE RASPA DE PVC, P, M, G, GG CANO LONGO - LUVA DE PROTECAO - LUVA DE RASPA DE PVC, P, M, G, GG CANO LONGO
208	25,000	PAR	LUVA - DE PROTECAO TERMICA 400° ALUMINIZADA SOLDA E FUNDICAO - LUVA - DE PROTECAO TERMICA 400° ALUMINIZADA SOLDA E FUNDICAO
209	300,000	UN	FITA ADESIVA - EM CREPE, MEDINDO 19,00MMX50,00M, NA COR BRANCA - FITA ADESIVA - EM CREPE, MEDINDO 19,00MMX50,00M, NA COR
210	885,000	UN	FITA ADESIVA - EM CREPE, MEDINDO 25,00MMX50,00M, NA COR BRANCA - FITA ADESIVA - EM CREPE, MEDINDO 25,00MMX50,00M, NA COR
211	440,000	UN	FIXADOR DE CAL - COMPOSTO DE SAL DE CALCIO, SODIO E MAGNESIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 150 ML - FIXADOR DE CAL - COMPOSTO DE SAL DE CALCIO, SODIO E

			MAGNESIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 150 ML
212	45,000	CX	LAMINA DE SERRA - EM ACO RAPIDO,MEDINDO: 12X1/2 50 PECAS - LAMINA DE SERRA - EM ACO RAPIDO,MEDINDO: 12X1/2 50 PECAS
213	350,000	SACO	GESSO ACRILICO - GESSO EM PO, SECAGEM LENTA,EMBALADO EM SACO 40 KG,PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUCAO CIVIL - GESSO ACRILICO - GESSO EM PO, SECAGEM LENTA,EMBALADO EM SACO 40 KG,PARA SER UTILIZADO EM CONSTRUCAO
214	140,000	UN	LIXA - DE FERRO,PARA FERRO,GRAO 150,EM FOLHA,MEDINDO 225X275MM,PARA ACABAMENTO - LIXA - DE FERRO,PARA FERRO,GRAO 150,EM FOLHA,MEDINDO 225X275MM,PARA ACABAMENTO
215	120,000	UN	LIXA - DE NUMERO 150, PARA MADEIRA, GRAO 150, EM FOLHA, MEDINDO 127MM, PARA ACABAMENTO - LIXA - DE NUMERO 150, PARA MADEIRA, GRAO 150, EM FOLHA, MEDINDO 127MM, PARA ACABAMENTO
216	585,000	LAT	MASSA CORRIDA - BASE ACRILICA, LATA DE 18 LITROS NA COR BRANCA, PARA INTERIOR. - MASSA CORRIDA - BASE ACRILICA, LATA DE 18 LITROS NA COR BRANCA, PARA INTERIOR.
217	495,000	LAT	MASSA CORRIDA - BASE ACRILICA LT. 18 LITROS, NA COR BRANCA PARA USO EXTERNO. - MASSA CORRIDA - BASE ACRILICA LT. 18 LITROS, NA COR BRANCA PARA USO EXTERNO.
218	50,000	UND	PINCEL - DE CRINA, DE MADEIRA, 1 1/2' - PINCEL - DE CRINA, DE MADEIRA, 1 1/2'
219	45,000	UN	PINCEL - DE CERDA SINTETICA BRANCA, DE MADEIRA, N. 2 - PINCEL - DE CERDA SINTETICA BRANCA, DE MADEIRA, N. 2
220	55,000	UN	PINCEL - DE SINTETICO, DE MADEIRA, N°4'' - PINCEL - DE SINTETICO, DE MADEIRA, N°4''
221	60,000	LAT	RESINA - DO TIPO RESINA EPOXI SECAGEM ULTRA RAPIDA., UTILIZADA PARA VEDACAO - RESINA - DO TIPO RESINA EPOXI SECAGEM ULTRA RAPIDA., UTILIZADA PARA VEDACAO
222	80,000	UN	ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA, DE 15CM, COM CABO PLASTICO - ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA, DE 15CM, COM CABO PLASTICO
223	60,000	UN	ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA, DE 9 CM, COM CABO DE PLASTICO - ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA, DE 9 CM, COM CABO DE PLASTICO
224	295,000	UN	ROLO PARA PINTURA - DE LA DE CARNEIRO,DE 30CM,COM CABO DE PLASTICO - ROLO PARA PINTURA - DE LA DE CARNEIRO,DE 30CM,COM CABO DE
225	85,000	UN	ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA DE CARNEIRO, DE 9 CM - ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA DE CARNEIRO, DE 9 CM
226	90,000	UN	ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA DE CARNEIRO,ANTIGOTAS DE 10CM COM CABO - ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA DE CARNEIRO,ANTIGOTAS DE 10CM COM CABO
227	368,000	UN	ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA DE CARNEIRO, DE 23CM - ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA DE CARNEIRO, DE 23CM
228	24,000	UN	TESOURA - MANUAL, COM LAMINA DE ACO, CABO DE MADEIRA MEDINDO 43,00CM,PARA PODA PROFISSIONAL,UTILIZADA PARA PODAR GALHOS E RAMOS - TESOURA - MANUAL, COM LAMINA DE ACO, CABO DE MADEIRA MEDINDO 43,00CM,PARA PODA PROFISSIONAL,UTILIZADA PARA PODAR GALHOS E RAMOS

229	95,000	UN	TINTA LATEX - BASE ACRILICA, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE INTERNO - TINTA LATEX - BASE ACRILICA, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE INTERNO
230	105,000	LAT	TINTA LATEX - BASE PVA, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE INTERNO 18 lt - TINTA LATEX - BASE PVA, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE INTERNO 18 lt
231	190,000	UN	TORNEIRA - DE PVC, 3/4, PARA LAVATORIO - TORNEIRA - DE PVC, 3/4, PARA LAVATORIO
232	170,000	UN	TORNEIRA PLASTICA - EM PLASTICO, DO TIPO ROSCA PARA JARDIM, DE 1/2 POLEGADAS - TORNEIRA PLASTICA - EM PLASTICO, DO TIPO ROSCA PARA JARDIM, DE 1/2 POLEGADAS
233	96,000	UN	RASTELO - EM PLASTICO, COM TAMANHO MEDIO - RASTELO - EM PLASTICO, COM TAMANHO MEDIO
234	86,000	UN	RASTELO - EM PLASTICO, COM TAMANHO GRANDE. - RASTELO - EM PLASTICO, COM TAMANHO GRANDE.
235	36,000	UN	CINTO DE PROTECAO - EM COURO NO MODELO FE-574,, 25C.A-7081 COM TALABARTE, UTILIZADO POR ELETRICISTAS - CINTO DE PROTECAO - EM COURO NO MODELO FE-574,, 25C.A-7081 COM TALABARTE, UTILIZADO POR ELETRICISTAS
236	20,000	UN	ESCADA - DE ALUMINIO, COM 10, DE ABRIR - ESCADA - DE ALUMINIO, COM 10, DE ABRIR
237	11,000	UN	ESCADA - DE FIBRA DE VIDRO, COM 12 DEGRAUS, EXTENSIVA - ESCADA - DE FIBRA DE VIDRO, COM 12 DEGRAUS, EXTENSIVA
238	160,000	SACO	REJUNTE - DE CIMENTO, CALCAREO ADITIVADO, RETARDADOR DE SECAGEM E IMPERMEABILIZANTE, DE COR BRANCA, PARA REJUNTAMENTO DE AZULEJOS E PISOS, EMBALADO EM PACOTE COM 5 QUILOS - REJUNTE - DE CIMENTO, CALCAREO ADITIVADO, RETARDADOR DE SECAGEM E IMPERMEABILIZANTE, DE COR BRANCA, PARA REJUNTAMENTO DE AZULEJOS E PISOS, EMBALADO EM PACOTE COM 5 QUILOS
239	260,000	UN	REJUNTE - DE CIMENTO HIDRAULICO, DE COR PRETA, PARA ABSORVER AS DILATAcoes TERMICAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO DE 1 KG - REJUNTE - DE CIMENTO HIDRAULICO, DE COR PRETA, PARA ABSORVER AS DILATAcoes TERMICAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO DE 1 KG
240	100,000	UN	CANALETA - CANALETA AUTO ADESIVA COM DIVISORIA, 2MX20MM BRANCA. - CANALETA - CANALETA AUTO ADESIVA COM DIVISORIA, 2MX20MM BRANCA.
241	165,000	UN	CAPA DE CHUVA - PVC, DIVERSOS TAMANHOS - CAPA DE CHUVA - PVC, DIVERSOS TAMANHOS
242	350,000	LAT	TINTA - EPOXI PARA PISOS E PAREDES, BASE D'AGUA, ALTA DURABILIDADE, BAIXO ODOR. LATA COM 3,6 LTS - TINTA - EPOXI PARA PISOS E PAREDES, BASE D'AGUA, ALTA DURABILIDADE, BAIXO ODOR. LATA COM 3,6 LTS
243	11,000	UN	MULTIMETRO - EM PLASTICO RESISTENTE, TIPO DIGITAL, MODELO PORTATIL, COM VISOR EM PLASTICO, TENSÃO: DC= 1000 V / AC= 750V, CORRENTE: DC 20A, RESISTENCIA: 20M OHMS, PARA TESTE DE CAPACITANCIA E DIODO - MULTIMETRO - EM PLASTICO RESISTENTE, TIPO DIGITAL, MODELO PORTATIL, COM VISOR EM PLASTICO, TENSÃO: DC= 1000 V / AC= 750V, CORRENTE: DC 20A, RESISTENCIA: 20M OHMS, PARA TESTE DE CAPACITANCIA E DIODO

244	7,000	UN	TRENA - TRENA DIGITAL COM RODA. (CABO ANATOMICO, RODA EMBORRACHADA, PE DE APOIO E ALCA COM REGULAGEM DE ALTURA., TIPO: TRENA DIGITAL, MEMORIA COM CINCO SLOTS PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS, DISPLAY LCD ILUMINADO, MEDIDAS EM METROS/PES, MEDIDA MAXIMA DE 9999M, MARGEM DE ERRO DE +/- 0,5%, ESCALA DE 0,10, ACONDICIONAMENTO: EM BOLSA PARA TRANSPORTE COM ALCA - TRENA - TRENA DIGITAL COM RODA. (CABO ANATOMICO, RODA EMBORRACHADA, PE DE APOIO E ALCA COM REGULAGEM DE ALTURA., TIPO: TRENA DIGITAL, MEMORIA COM CINCO SLOTS PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS, DISPLAY LCD ILUMINADO, MEDIDAS EM METROS/PES, MEDIDA MAXIMA DE 9999M, MARGEM DE ERRO DE +/- 0,5%, ESCALA DE 0,10, ACONDICIONAMENTO: EM BOLSA PARA TRANSPORTE COM ALCA
245	7,000	UN	TRENA - TRENA DIGITAL LASER, PORTATIL,TAMANHO (100 X 58 X 32 MM), PRECISAO MILIMETRICA,MEDIDAS PRECISAS ATE 50.000,CONTADOR DE 5 DIGITOS ATE 50.000 METROS CONTADOR PRECISO COM BOTAO PARA "ZERAR PE DE DESCANSO.,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO. - TRENA - TRENA DIGITAL LASER, PORTATIL,TAMANHO (100 X 58 X 32 MM), PRECISAO MILIMETRICA,MEDIDAS PRECISAS ATE 50.000,CONTADOR DE 5 DIGITOS ATE 50.000 METROS CONTADOR PRECISO COM BOTAO PARA "ZERAR PE DE DESCANSO.,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO.
246	10,000	UN	MACACAO DE PROTECAO - TIPO UNIFORME ANTI-CHAMA, CONFECCIONADA EM TECIDO ESTILO UNIFORTE, 100% ALGODAO, APROVADO NAS NORMAS TECNICAS NFPA 211 E 70E E DE ACORDO COM A NR10, TAMANHO DIVERSOS. - MACACAO DE PROTECAO - TIPO UNIFORME ANTI-CHAMA, CONFECCIONADA EM TECIDO ESTILO UNIFORTE, 100% ALGODAO, APROVADO NAS NORMAS TECNICAS NFPA 211 E 70E E DE ACORDO COM A NR10, TAMANHO DIVERSOS.
247	7,000	UN	LIXADEIRA - ANGULAR, ELETRICA, COM POTENCIA 1300 W, E ROTACAO DE 5000 RPM, COM DIAMTERO < 7" > - LIXADEIRA - ANGULAR, ELETRICA, COM POTENCIA 1300 W, E ROTACAO DE 5000 RPM, COM DIAMTERO < 7" >
248	15,000	UN	PARAFUSADEIRA - VELOCIDADE REVERSIVEL (HORARIO E ANTI-HORARIO), 180, ROTACAO MINIMO 180 RPM, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PUNHO ARTICULADO, COMPONENTES COM MALETA E ACESSORIOS, BATERIA 4,8 V E CARREGADOR, ALIMENTACAO BATERIA. - PARAFUSADEIRA - VELOCIDADE REVERSIVEL (HORARIO E ANTI-HORARIO), 180, ROTACAO MINIMO 180 RPM, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PUNHO ARTICULADO, COMPONENTES COM MALETA E ACESSORIOS, BATERIA 4,8 V E CARREGADOR, ALIMENTACAO BATERIA.
249	65,000	RL	ARAME - ARAME RECOZIDO, NUMERO 14, ROLO COM 100 METROS - ARAME - ARAME RECOZIDO, NUMERO 14, ROLO COM 100 METROS
250	135,000	UN	BALDE PLÁTICO PRETO TIPO PEDREIRO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12 LITROS, ALCA EM ACO GALVANIZADO, MARCA DO FABRICANTE - BALDE PLÁTICO PRETO TIPO PEDREIRO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12 LITROS, ALCA EM ACO

GALVANIZADO, MARCA DO FABRICANTE

251	60,000	UN	BROCHA PARA PINTURA - DE PELO, COM CABO DE MADEIRA, FORMATO RETANGULAR,NO TAMANHO 18X8. - BROCHA PARA PINTURA - DE PELO, COM CABO DE MADEIRA, FORMATO RETANGULAR,NO TAMANHO 18X8.
252	225,000	UN	DISCO DE CORTE - EM ACO, COM 04 POLEGADAS, DO TIPO DIAMANTADO, PARA CORTAR CERAMICA - DISCO DE CORTE - EM ACO, COM 04 POLEGADAS, DO TIPO DIAMANTADO, PARA CORTAR CERAMICA
253	350,000	UN	ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA, DE 15 CM - ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA, DE 15 CM
254	90,000	UN	ROLO DE LA ANTIGOTAS 23CM - ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA DE CARNEIRO, ANTIGOTAS DE 23CM
255	150,000	UN	TORNEIRA PLASTICA - EM PLASTICO, DO TIPO ROSCA PARA JARDIM, DE 3/4 POLEGADAS - TORNEIRA PLASTICA - EM PLASTICO, DO TIPO ROSCA PARA JARDIM, DE 3/4 POLEGADAS
256	60,000	UN	TRINCHA - TIPO SIMPLES, COM LARGURA DE 2", COM CERDA COR PRETA, COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADA, PARA SER UTILIZADA EM APLICACAO DE TINTA ESMALTE - TRINCHA - TIPO SIMPLES, COM LARGURA DE 2", COM CERDA COR PRETA, COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADA, PARA SER UTILIZADA EM APLICACAO DE TINTA ESMALTE
257	75,000	UN	VASSOURA - DE ACO, COM CABO DE MADEIRA, UTILIZADA EM JARDINS - VASSOURA - DE ACO, COM CABO DE MADEIRA, UTILIZADA EM JARDINS
258	6,000	UN	SERRA ELETRICA - PARA MARMORE, POTENCIA DE 850 WATTS, ROTACAO 13000 RPM, CORTE DE 34 MM, ..., NA VOLTAGEM 110 V, PESANDO 3,7 KG, .. - SERRA ELETRICA - PARA MARMORE, POTENCIA DE 850 WATTS, ROTACAO 13000 RPM, CORTE DE 34 MM, ..., NA VOLTAGEM 110 V, PESANDO 3,7 KG, ..
259	8,000	UN	CAIXA DAGUA - DO TIPO TANQUE, EM POLIETILENO, DE 10.000 LITROS, COM TAMPA ROSQUEAVEL. - CAIXA DAGUA - DO TIPO TANQUE, EM POLIETILENO, DE 10.000 LITROS, COM TAMPA ROSQUEAVEL.
260	8,000	UN	CAIXA DAGUA - DO TIPO TANQUE, EM POLIETILENO, DE 5.000 LITROS, COM TAMPA ROSQUEAVEL. - CAIXA DAGUA - DO TIPO TANQUE, EM POLIETILENO, DE 5.000 LITROS, COM TAMPA ROSQUEAVEL.
261	30,000	UN	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 10 - 70 MM ² . - CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 10 - 70 MM ² .
262	40,000	UN	DISJUNTOR - DO TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 16A, 3KA 220/380V, CURVA C-GE, FREQUENCIA 50 / 60HZ. - DISJUNTOR - DO TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 16A, 3KA 220/380V, CURVA C-GE, FREQUENCIA 50 / 60HZ.
263	40,000	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 25A - DISJUNTOR BIPOLAR 25A
264	40,000	UN	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20A - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20A
265	90,000	UN	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 88,9MM - DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 88,9MM
266	330,000	UN	ESTRUTURA DE FERRO CA-50 - PARA COLUNA, 7CM X 14CM X 6,0M - ESTRUTURA DE FERRO CA-50 - PARA COLUNA, NAS DIMENSOES 7CM X 14CM, EM ACO DE 8MM (5/16), COM 6,0M.
267	870,000	M	FIO CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX TRIPLEX 3 X 16 MM - FIO CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX TRIPLEX 3 X 16 MM
268	75,000	RL	FIO/CABO FLEXIVEL 10 MM (ROLO 100 M) - FIO/CABO FLEXIVEL 10 MM (ROLO 100 M)

269	60,000	UN	KIT SALVA REGISTRO - DE METAL, PARA SER UTILIZADO EM REPARO DE REGISTRO DE PRESSAO, DEVENDO CONTER MEDIDA DE 3/4" - KIT SALVA REGISTRO - DE METAL, PARA SER UTILIZADO EM REPARO DE REGISTRO DE PRESSAO, DEVENDO CONTER MEDIDA DE 3/4"
270	600,000	UN	LIXA MASSA 100 - LIXA MASSA 100
271	500,000	M	MANGUEIRA CRISTAL 1 X 2,5 MM - MANGUEIRA CRISTAL 1 X 2,5 MM
272	500,000	M	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO MULTILAST 1 X 2MM - MANGUEIRA IRRIGAÇÃO MULTILAST 1 X 2MM
273	7,000	UN	METRO - MADEIRA, SIMPLES, 2 METROS - METRO - MADEIRA, SIMPLES, 2 METROS
274	40,000	UN	REFLETOR - EM ALUMINIO,RETANGULAR, PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO,PARA LAMPADA E BOCAL E-40,DE 400W. - REFLETOR - EM ALUMINIO,RETANGULAR, PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO,PARA LAMPADA E BOCAL E-40,DE 400W.
275	110,000	SACO	REJUNTE - DE CIMENTO, CALCAREO, QUARTZO, PIGMENTOS INORGANICOS E ADITIVOS ESPECIAIS, NA COR PRETO, PARA REJUNTAMENTO DE PORCELANATO, EMBALADO EM SACO PLASTICO DE 5 KG. - REJUNTE - DE CIMENTO, CALCAREO, QUARTZO, PIGMENTOS INORGANICOS E ADITIVOS ESPECIAIS, NA COR PRETO, PARA REJUNTAMENTO DE PORCELANATO, EMBALADO EM SACO PLASTICO DE 5 KG.
276	20,000	SACO	REJUNTE - DE CIMENTO, DO TIPO QUARTZOLIT,NA COR BEGE,PARA REJUNTAMENTO DE AZULEJ - REJUNTE - DE CIMENTO, DO TIPO QUARTZOLIT,NA COR BEGE,PARA REJUNTAMENTO DE AZULEJOS E PISOS,EMBALADO EM SACO PLASTICO DE 5 KG
277	5,000	UN	TANQUE PARA LAVAR ROUPA - DE MARMORE SINTETICO, NO FORMATO QUADRADO, COM DIMENSOES DE 70X70 CM, COM 01 CUBA - TANQUE PARA LAVAR ROUPA - DE MARMORE SINTETICO, NO FORMATO QUADRADO, COM DIMENSOES DE 70X70 CM, COM 01 CUBA
278	200,000	UN	TOMADA COM INTERRUPTOR 20 A - TOMADA COM INTERRUPTOR 20 A
279	200,000	UN	TOMADA SIMPLES - TOMADA SIMPLES
280	20,000	UN	TORNEIRA - TORNEIRA TIPO CISNE EM METAL LATAO, COM ENCAIXE EM ROSCA EM ALTA RESISTENCIA COM BITOLA 1/2, COM HASTE GIRATORIA DE 30CM PARA SER INSTALADA EM BANCADA - TORNEIRA - TORNEIRA TIPO CISNE EM METAL LATAO, COM ENCAIXE EM ROSCA EM ALTA RESISTENCIA COM BITOLA 1/2, COM HASTE GIRATORIA DE 30CM PARA SER INSTALADA EM BANCADA
281	40,000	UN	TORNEIRA DE METAL, 1/2", PARA PAREDE, TIPO GIRATORIA - TORNEIRA DE METAL, 1/2", PARA PAREDE, TIPO GIRATORIA
282	20,000	UN	VALVULAS DE DESCARGA METALICA, ACABAMENTO METALICO CROMADO, BASE 1.1/4 - VALVULAS DE DESCARGA METALICA, ACABAMENTO METALICO CROMADO, BASE 1.1/4
283	24,000	UN	DISJUNTOR – BIPOLAR DIN CURVA C 80A 10KA, CORRENTE NOMINAL 80 A, NUMERO DE POLOS: 2, GRAU DE PROTECAO IP20, TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA), TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°C, FREQUENCIA DE 50/60 HZ. - DISJUNTOR – BIPOLAR DIN CURVA C 80A 10KA, CORRENTE NOMINAL 80 A, NUMERO DE POLOS: 2, GRAU DE

			PROTECAO IP20, TENSAO MAXIMA DE ISOLAMENTO DE 415(VCA), TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°C, FREQUENCIA DE 50/60 HZ.
284	210,000	UN	SOQUETE - EM PLASTICO, PARA LAMPADA FLUORESCENTE HO, TUBULAR, ANTIVIBRATORIO ,UNIVERSAL, MOVEI, 110V - SOQUETE - EM PLASTICO, PARA LAMPADA FLUORESCENTE HO, TUBULAR, ANTIVIBRATORIO ,UNIVERSAL, MOVEI, 110V
285	600,000	UN	LAMPADA - DO TIPO LED, MODELO BULBO, POTENCIA: 40W, BASE : E27, FLUXO LUMINOSO : 3.600LM, TEMPERATURA DE COR NOMINAL : 6500K BRANCA FRIA, VIDA UTIL MINIMA: 25.000H BIVOLT - LAMPADA - DO TIPO LED, MODELO BULBO, POTENCIA: 40W, BASE : E27, FLUXO LUMINOSO : 3.600LM, TEMPERATURA DE COR NOMINAL : 6500K BRANCA FRIA, VIDA UTIL MINIMA: 25.000H BIVOLT
286	1.500,000	M ²	TELHA ISOTERMICA TRAPEZOIDAL EPS DO TIPO SANDUICHE, LARGURA UTIL 1000MM, ESPESSURA DE 30MM, REVESTIMENTO EXTERNO: AÇO GALVALUME, REVESTIMENTO INTERNO: FILME DE ALUMINIO BRANCO, NUCLEO ISOLANTE: EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) - TELHA ISOTERMICA TRAPEZOIDAL EPS DO TIPO SANDUICHE, LARGURA UTIL 1000MM, ESPESSURA DE 30MM, REVESTIMENTO EXTERNO: AÇO GALVALUME, REVESTIMENTO INTERNO: FILME DE ALUMINIO BRANCO, NUCLEO ISOLANTE: EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO)
287	15,000	UN	"BOMBA CENTRIFUGA - BOMBA D'AGUA SUBMERSA (TIPO SAPO) POTENCIA MINIMA 2.5 CV, BIFASICA (110/220V), TUBULACAO 3/4M. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. " - "BOMBA CENTRIFUGA - BOMBA D'AGUA SUBMERSA (TIPO SAPO) POTENCIA MINIMA 2.5 CV, BIFASICA (110/220V), TUBULACAO 3/4M. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. "
288	40,000	UN	DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO PADRAO DIN, MONOFASICO, CURVA B, DE 25A, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 3KA, 220V, COM APRESENTACAO DO SELO INMETRO - DISJUNTOR - TERMOMAGNETICO PADRAO DIN, MONOFASICO, CURVA B, DE 25A, CLASSE DE INTERRUPCAO DE 3KA, 220V, COM APRESENTACAO DO SELO INMETRO
289	15,000	UN	BOMBA SUBMERSA - TIPO CANETA/SUBMERSIVEL IDEAL PARA POCO ARTESIANO, PARA BOMBEAR AGUA LIMPA ISENTA DE SOLIDOS, PARA PEQUENAS IRRIGACOES, ABASTECIMENTO RESIDENCIAL E RESERVATORIO. CONSTRUIDA EM AÇO INOX, BRONZE E TERMOPLASTICO TORNANDO-SE RESISTENTE A CORROSÃO. 2 FIOS (CAPACITOR INTERNO) CABO DE 2 MT. ESPECIFICACOES TECNICAS: MOTOBOMBA: CORPO EM AÇO INOX 304; ROTOR E DIFUSOR EM NORYL; IMERSÃO MAXIMA: 50 METROS; PH DO LIQUIDO: 6 – 8; QUANTIDADE MAXIMA DE AREIA NA AGUA: 40G/M ³ . VAZÃO MAXIMA: 3,0 - BOMBA SUBMERSA - TIPO CANETA/SUBMERSIVEL IDEAL PARA POCO ARTESIANO, PARA BOMBEAR AGUA LIMPA ISENTA DE SOLIDOS, PARA PEQUENAS IRRIGACOES, ABASTECIMENTO RESIDENCIAL E RESERVATORIO. CONSTRUIDA EM AÇO INOX, BRONZE E TERMOPLASTICO TORNANDO-SE RESISTENTE A CORROSÃO. 2 FIOS (CAPACITOR INTERNO) CABO DE 2 MT. ESPECIFICACOES TECNICAS: MOTOBOMBA: CORPO EM AÇO INOX 304; ROTOR E DIFUSOR EM NORYL; IMERSÃO MAXIMA: 50 METROS; PH DO LIQUIDO: 6 – 8; QUANTIDADE MAXIMA DE AREIA NA AGUA: 40G/M ³ . VAZÃO MAXIMA: 3,0
290	500,000	UN	PARAFUSO SX MA 8.8 12 X 040. - PARAFUSO SX MA 8.8 12 X 040

291	40,000	UN	PADRAO DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA - MONOFASICO, COM HASTE, 5 METROS, CATEGORIA T3, DISJUNTOR DE 80 AMPERES, CONFORME NORMAS VIGENTES E PADROES DA CONCESSIONARIA LOCAL. - PADRAO DE LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA - MONOFASICO, COM HASTE, 5 METROS, CATEGORIA T3, DISJUNTOR DE 80 AMPERES, CONFORME NORMAS VIGENTES E PADROES DA CONCESSIONARIA LOCAL.
292	60,000	BR	TUBO - PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 50/DE 60 MM, REDE AGUA(NBR 5647) - TUBO - PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 50/DE 60 MM, REDE AGUA(NBR 5647)
293	13,000	UN	COLA - DO TIPO COLA PLASTICA, PARA SER APLICADA EM PVC, EMBALADO EM TUBO 175GR - COLA - DO TIPO COLA PLASTICA, PARA SER APLICADA EM PVC, EMBALADO EM TUBO 175GR
294	80,000	UN	AGUARRAS - DO TIPO AGUARRAS MINERAL, 1ª LINHA, PARA DILUICAO DE VERNIZES, ESMALTES SINTETICOS E TINTA A OLEO, A SEREM APLICADOS A PINCEL, TRINCHA OU ROLO. - AGUARRAS - DO TIPO AGUARRAS MINERAL, 1ª LINHA, PARA DILUICAO DE VERNIZES, ESMALTES SINTETICOS E TINTA A OLEO, A SEREM APLICADOS A PINCEL, TRINCHA OU ROLO.
295	60,000	UN	REGISTRO DE PRESSÃO - EM PVC, SOLDAVEL, 50MM. - REGISTRO DE PRESSÃO - EM PVC, SOLDAVEL, 50MM.
296	20,000	UN	CONECTOR - DE COBRE, PARA TERMINAL DE CONEXAO, COM PINO, DE 2,5MM² - CONECTOR - DE COBRE, PARA TERMINAL DE CONEXAO, COM PINO, DE 2,5MM²
297	120,000	UN	PORTA DE FERRO - COM ALTURA DE 210 CM, COM LARGURA DE 80 CM, COM ESPESSURA DE 4,0 CM, DO TIPO VENEZIANA, LAMINADA, DEVENDO SER ENTREGUE FECHADURA, DOBRADICA, PORTAL, PARAFUSOS, CHAVES - PORTA DE FERRO - COM ALTURA DE 210 CM, COM LARGURA DE 80 CM, COM ESPESSURA DE 4,0 CM, DO TIPO VENEZIANA, LAMINADA, DEVENDO SER ENTREGUE FECHADURA, DOBRADICA, PORTAL, PARAFUSOS, CHAVES
298	40,000	UN	JANELA - DE FERRO, DEVENDO O MATERIAL SER ENTREGUE FERRO, 1,00M X 1,20M X 0,14, NO MODELO VENEZIANA, JANELA TIPO DE CORRER, DEVENDO SER ENTREGUE COM DOBRADICAS, GUILHOTINA, GRADE - JANELA - DE FERRO, DEVENDO O MATERIAL SER ENTREGUE FERRO, 1,00M X 1,20M X 0,14, NO MODELO VENEZIANA, JANELA TIPO DE CORRER, DEVENDO SER ENTREGUE COM DOBRADICAS, GUILHOTINA, GRADE
299	40,000	UN	JANELA DE FERRO - VITRO BASCULANTE, MEDINDO 60 X 60 CM, DEVENDO O VITRO SER ENTREGUE COM BATENTE DE 14CM - JANELA DE FERRO - VITRO BASCULANTE, MEDINDO 60 X 60 CM, DEVENDO O VITRO SER ENTREGUE COM BATENTE DE 14CM
300	100,000	UN	ESTRUTURA MAO FRANCESA - MAO FRANCESA, FORMATO EM "L", EM FERRO GALVANIZADO, TAMANHO (10 X 12)" (POLEGADAS) - ESTRUTURA MAO FRANCESA - MAO FRANCESA, FORMATO EM "L", EM FERRO GALVANIZADO, TAMANHO (10 X 12)" (POLEGADAS)
301	20,000	UND	CONECTOR - DE COBRE, PARA TERMINAL DE CONEXAO, COM PINO, DE 6MM² - CONECTOR - DE COBRE, PARA TERMINAL DE CONEXAO, COM PINO, DE 6MM²
302	80,000	UN	VITRO - DE FERRO, TIPO BASCULANTE, MEDINDO 60 X 60 CM, DEVENDO O VITRO SER ENTREGUE COM

			BATENTE DE 14CM - VITRO - DE FERRO, TIPO BASCULANTE, MEDINDO 60 X 60 CM, DEVENDO O VITRO SER ENTREGUE COM BATENTE DE 14CM
303	30,000	LAT	SELADORA PARA MADEIRA - SELADOR PARA MADEIRA, INCOLOR, PARA INTERIORES, LATA 3,6 LT. - SELADORA PARA MADEIRA - SELADOR PARA MADEIRA, INCOLOR, PARA INTERIORES, LATA 3,6 LT.
304	60,000	UN	JANELA - DE FERRO, DEVENDO O MATERIAL SER ENTREGUE FERRO, 1,20M X 1,50M, NO MODELO VENEZIANA, JANELA TIPO DE CORRER, DEVENDO SER ENTREGUE COM COM GRADE - JANELA - DE FERRO, DEVENDO O MATERIAL SER ENTREGUE FERRO, 1,20M X 1,50M, NO MODELO VENEZIANA, JANELA TIPO DE CORRER, DEVENDO SER ENTREGUE COM COM GRADE
305	40,000	UN	HASTE PARA CHUVEIRO INOX 40 CM - HASTE PARA CHUVEIRO INOX 40 CM
306	10,000	M²	DIVISORIA COM 01 PORTA MONTADA 3,32 LARG. X 1,90 ALT. - DIVISORIA COM 01 PORTA MONTADA 3,32 LARG. X 1,90 ALT.

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	
----------------------------------	--------------	--